


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف المائة وواحد
وعشرون
{غير محلول}



050594660647

احسب قيمة:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times 6$$

أ $\frac{1}{2}$

ب $\frac{1}{2}$

ج $\frac{2}{3}$

د $\frac{1}{3}$

يوزع شخص ٣ أكياس على كل مجموعة مكونة من ٧ أشخاص،
إذا كان عدد الأشخاص ٦٣، كم عدد الأكياس التي وزعها؟

د ٨١

ج ٢٧

ب ١٨

أ ٩

0593660647

احسب قيمة: $| - 18 - | + 16 - | + 12 |$

أ ٠

ب ٤

ج ٦

د ٨

0593660647

إذا كان (٥س - ٢) $^3 + ٣ = ٣٠$ ، أوجد قيمة س

أ ١

ب ٢

ج ٣

د ٤

سؤال 5 قارن بين:

- القيمة الأولى : $\frac{1}{2s}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{s}$

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

كسر إذا أضفت إلى بسطة ٢ ومقامه ١ أصبح الناتج ١ ، وإذا
طرحت من البسط ١ ومن المقام ٢ أصبح الناتج ١ ، ما هذا العدد؟

د $\frac{4}{7}$

ج $\frac{1}{3}$

ب $\frac{5}{7}$

أ $\frac{7}{8}$

سؤال 7 قارن بين:

- القيمة الأولى : مجموع قياسات الزوايا الداخلية للسداسي المنتظم

- القيمة الثانية : 120°

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سار شخص من نقطة ما ، ٢ كم شرقًا ثم ٢ كم جنوبًا ثم ٣ كم شرقًا، كم المسافة المتبقية له ليرجع لنفس الطريق الذي سلكه في البداية؟

- أ ١ كم شمالًا
- ب ١ كم شرقًا
- ج ٢ كم شمالًا
- د ٢ كم شرقًا

إذا كان $س + س = ١٠$ ، $س - س =$ صفر ، ما قيمة $س$ ؟

أ ٢

ب ٣

ج ٤

د ٥

٣ أصدقاء في مطعم دفعوا مبلغ ٤٠٠ ريال ، دفع الأول
الرُّبْع ودفع الثاني الخُمس، كم دفع الثالث؟

أ ١١٠

ب ٢٢٠

ج ٢٧٠

د ٣٣٠

0593660647

إذا كان = $\frac{\begin{matrix} ٨ \\ ص \\ + \\ ص \\ \hline ٤ \\ س \end{matrix}}{\begin{matrix} ص \\ ص \\ \hline س \end{matrix}}$ أوجد قيمة س

أ ١٣

ب ١٤

ج ١٥

د ١٦

ما زُيْع العدد ٤

١٦

٩

أ ٤ ١٥

ب ٤ ٤

ج ٤ ٨

د ١ ١٦

0593660647

مثلث النسبة بين قياسات زواياه $2:2:3$ ،
ما نوع المثلث؟

أ متطابق الاضلاع

ب متطابق الضلعين

ج مختلف الاضلاع

د متطابق الزوايا

- القيمة الأولى : $\frac{2}{4}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{2}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{20}{ص}$ - القيمة الثانية :


أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

م مركز الدائرة ، نق = ٦ سم
أوجد قيمة س




أ ٥٥
ب ٥٠

ج ٤٠
د ٣٥

أ ب ج د مستطيل ، قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة $\triangle أ و د$

- القيمة الثانية : مساحة $\triangle هـ ب ج$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أسماء توفر ١٢ ريال في اليوم، قارن بين:

- القيمة الأولى : ما توفره في ٢٣ يوم

- القيمة الثانية : ٢٧٦ ريال

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة:

$$\frac{{}^3(-1) - {}^5(-1)}{{}^3(-1)}$$

أ - ٣٥

ب - ٣٦

ج - ٣٥

د - ٣٦

سؤال 20

إذا كان وضع أحمد مبلغ

٢٠٠ ريال في الصندوق الثالث

بداية عام ٢٠٠١ إلى نهاية عام ٢٠٠٢ ،

كم يكون المبلغ إذا كان الربح


مركب؟

ب ٢٢٠٠

أ ٢٠٠٠

د ٢٥٠٠

ج ٢٣٢٨



احسب متوسط الأعداد: ٣، ١٠، ٣٢، ٩٩

أ ٣٤

ب ٣٥

ج ٣٦

د ٣٧


0593660647

فصل به ۳۲ طالب

ما نسبة الطلاب

الحاصلين على ۵ درجات؟

عدد الطلاب



ب ۸:۲

أ ۹:۲

د ۲:۱

ج ۸:۱

0593660647

عثر فواز على صفحتين متقابلتين من جريدة وكان رقمي الصفحتين ٤٠ ، ٩ ، كم عدد صفحات الجريدة؟

د ٥٠

ج ٤٩

ب ٤٨

أ ٤٧

0593660647

ك ، ل عددان صحيحان موجبان ، قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة معين طولاً قطريه ك ، ل

-القيمة الثانية : نصف مساحة مستطيل بعديه ك ، ل

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $9^s + 5 = 17$

فأوجد قيمة: $2 \times 3^s + 5$

أ ٤٣

ب ٣٤

ج ٢٩

د ١٩